

플러그 삽입 브리지 - FBS 2-5



3030161

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/3030161>

이 PDF 문서에 표시된 데이터는 피닉스컨택트의 온라인 카탈로그에서 생성된 것입니다. 사용자 설명서에서 전체 데이터를 확인하십시오. 다운로드에 대한 일반 이용 약관이 적용됩니다.

플러그 삽입 브리지, 간격: 5.2 mm, 색상: 빨간색



이점

- 2 - 50핀 접퍼는 CLIPLINE complete 시스템의 두 개의 브리지 샤프트에 최대 50개의 단자대를 한 번에 브리징할 수 있습니다.

플러그 삽입 브리지 - FBS 2-5



3030161

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/3030161>

상용 데이터

주문 키	3030161
패키지 단위	50 pc
최소 주문 수량	50 pc
제품 키	BE2Z2X
카탈로그 페이지	70페이지(C-1-2019)
GTIN	4017918188511
개당 중량(패키지 포함)	1.708 g
개당 중량(패키지 제외)	1.665 g
관세 번호	85366990
원산지	DE

기술 데이터

제품 속성

제품 타입	점퍼
핀 수	2
핀 간격	5.2 mm

전기적 속성

최대 부하 전류	24 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세스리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
----------	---

연결 데이터

최대 부하 전류	24 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세스리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
----------	---

치수

폭	9 mm
높이	3 mm
길이	22.7 mm
핀 간격	5.2 mm

소재 사양

색상	빨간색
소재	구리
UL 94에 따른 난연성등급	V0
플라스틱 소재	PA

마운팅

마운트 타입	플러그-인 마운팅
--------	-----------

플러그 삽입 브리지 - FBS 2-5



3030161

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/3030161>

분류

ECLASS

ECLASS-9.0	27141140
ECLASS-10.0.1	27141140
ECLASS-11.0	27141140

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121426
-------------	----------

플러그 삽입 브리지 - FBS 2-5



3030161

<https://www.phoenixcontact.com/kr/products/3030161>

Environmental Product Compliance

China RoHS	환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
	임계값 초과 위험 물질 없음

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved
<https://www.phoenixcontact.com>

피닉스컨택트 주식회사
본사 경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)

1899-2166
sales@phoenixcontact.co.kr